## 心臓病リスク検査



1,700円(稅込)

## 大事な心臓に負荷をかけていませんか?

## ■当てはまる項目はありませんか?


- □ 血糖値が高い方 □ 夜中によくトイレで起きるようになった方
- □ 血圧が高い方 □ ドキドキと動悸することがある方
- コ 肥満・メタボ気味の方 ロ 痰や咳が出る。夜中に息苦しくなる方
- □ 喫煙習慣がある方 □ 階段や坂道などで息切れがしやすくなった方

高血圧、糖尿病、脂質異常症などにより動脈硬化が進行すると心臓に負荷がかかることが知られています。

負荷がかかると分泌されるホルモン「NT-proBNP」を測定することで、心臓の状態を知ることができます。

## ■NT-proBNP検査で心臓病の早期発見!

NT-proBNP検査:正常群・異常群の割合



心臓病は死亡原因の第2位であり、<u>突然死</u> <u>の危険がある</u>恐ろしい病気です。

NT-proBNPの測定は、自覚症状のない心臓病や健診時の心電図検査で異常のなかった方でも心臓の機能低下を検出できるため、早期発見に有用です。

NT-proBNP異常群204名中、72名は 心電図検査では異常を発見出来ません でした。

資料:令和2年度 当会人間ドックデータより

異常があった方は、必ず循環器専門医への受診をおすすめします。