風しん抗体検査



血液検査

2,500円(稅込)

風しんは、ワクチン接種で予防できる疾患です!

■次のような方には検査をおすすめします

- コ 風しんにかかったことが確実ではない方
- コ 風しん予防接種を受けたことがない方
- □ 妊娠をお考えの方、またはそのご家族の方

平成30年夏頃から令和1年 にかけて、関東地方を中心 に風しん患者数が増加しま した。

(特に30~40代の男性)

■妊娠中の女性はワクチン接種できませんので、妊娠前の接種が重要です

風しん感染が問題となるのは、 妊娠初期の女性が感染した場合、 **先天性風疹症候群**の赤ちゃんが 生まれる可能性があることです。



予防のためには、ご自身は もちろん、ご主人や同居の ご家族にもワクチン接種し ていただくことが有効です。

風しんウイルス感染 約2~3週間後 _{発症}

症状:発熱や発疹、リンパ節の腫れなど

大人がかかると、発熱や発疹の期間が子供に 比べて長く、関節痛がひどいことが多いとさ れています。

風しんワクチン接種医療機関

当会では、新潟市内の下記の施設で接種可能です。 お気軽にお問い合わせください。

- 1.集団検診センター
- 2.プラーカ健康増進センター
- 3.新津成人病検診センター
- 4.岩室リハビリテーション病院

管理№.C01_20210331_1 -